# Luftentfeuchter mit 20 I

Luftentfeuchter mit 20 I und digitalem Bedienfeld



# **HIGHLIGHTS**

Kapazität von 20 I pro Tag benutzerfreundlich

sauberes Design

Wassertank mit 3,8 I

Laufrollen

Autostart-Funktion

Feuchtigkeitsanzeige



# Luftentfeuchter - Eigenschaften

Wäschefunktion	Yes
Auto-Swing-Funktion	Yes
Wassertank voll abgesperrt	Yes
Automatische Auftaufunktion	Yes
Entfeuchter-Timer-Funktion	Yes
Feuchtigkeitsanzeige	Ja
Wasser Voll Alarm	Ja
Niedertemperatur-Alarm	Ja
Luftentfeuchter Luftfilter	Ja
Kontinuierlicher Abfluss	Ja
Luftfeuchtigkeit einstellen	Ja

### Design

Rollen	Ja
Zimmergröße (m2)	48
Geräuschpegel (dB)	48
Anzahl der Lüfterdrehzahlen	2
Auto-Off-Funktion	Ja
Netzleitungslänge	2050
Entfeuchtung (Liter/Tag)	20
Kühlmittel	R290

#### **Leistungs Informationen**

 Sicherheitslogo-Zertifizierung
 CE and UKCA

 Stecker
 Stecker für Großbritannien

 Automatische Abschaltung
 Ja

## **Logistik Informationen**

Maximallast

oder Maximallast

Gerätegröße (B x H x T in mm) 355 x 567 x 259 Kartongröße (B x H x T in mm) 410 x 641 x 306 Bruttogewicht (kg) 16.7 Einheiten auf EU-Palette 1,8 m 12 Containerladung 40HQ 840 Containerladung 40 630 Containerladung 20 306 Produkt, Handbuch, Garantiekarte Packungsinhalt Einheiten auf UK-CHEP-Palette 1,8 m 16 Menge gestapelter Kisten 4 Kartons pro Lage auf EU-Palette 6 Kartons pro Lage auf CHEP-Palette 8 Einheiten auf EU-Palette 2,55 m oder 18

**EAN** 4974019212203

Einheiten auf UK-CHEP-Palette 2,55 m