YC-PG204AE-S

Микроволновая печь 20 л с режимом гриля

Микроволновая печь с режимом гриля и гибридным управлением



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Емкость: 20 литров

мощность в режиме микроволновой обработки: 700 Вт

мощность в режиме гриля: 900 Вт уровни мощности микроволн: 10

тип управления: гибридный тип камеры: Поворотный стол

....

освещение камеры: да простота очистки

блокировка от детей

функция ЕСО

цвет корпуса: серебристый цвет дверцы: серебристый

принадлежности в комплекте: Поворотный стол и решетка для гриля











Функции микроволновой печи

Тип решетки Quartz Semi Digital Система контроля и управления

Turntable and Grill Rack

Да

Да

245

190 x 79

12 Автоматические программы

Дополнительные кулинарные

аксессуары

Функция микроволновой печи Да Да Функция гриля Комбинированные программы 2

Функция размораживания Функция таймера микроволновой

Функция часов Да Да Блокировка от детей **ECO Mode** Да

Design

Уровни мощности СВЧ 10

Материал/покрытие камеры Grey painted 315 x 198 x 297 Размер камеры, мм

Размер стеклянного поворотного

стола (ø), мм

Размер решетки (диаметр х высота в

Материал/покрытие передней Plastic and Glass/Painted

панели

Silver Цвет передней панели Pull Handle Способ открывания Silver Цвет корпуса Кол-во цветов дисплея White Материал корпуса микроволновой Сталь

Освещение камеры

LED 1010 Длина провода магистрали

Сведения об уровнях мощности 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, микроволн 70%, 80%, 90%, 100%

Информация о питании

Логотипы органов сертификации CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), безопасности REACh/PAH/SCCP

Разъем Вилка СЕ Мощность конвекции, Вт Неприменимо

Мощность СВЧ, Вт 700 Мощность гриля, Вт 900

Логистическая информация

Размеры устройства (Ш х В х Г в мм): 455 x 274 x 345 Размер коробки (Ш $x B x \Gamma$), мм 496 x 302 x 380

Масса брутто, кг 12.1 Кол-во на европоддоне 1,8 м 20 Загрузка контейнера 40HQ 1152 Загрузка контейнера 40 1008 Загрузка контейнера 20 490

Изделие, Руководство по быстрому Содержание упаковки

28

42

запуску, Карта гарантийного

обслуживания Кол-во на брит. поддоне СНЕР 1,8 м 30

Кол-во коробок в ярусе на 4

европоддоне

Кол-во коробок в ярусе на поддоне 6 CHEP

Кол-во на европоддоне 2,55 м или макс. нагрузка

Кол-во на брит. поддоне СНЕР 2,55 м

или макс. нагрузка

4974019207322