YC-QG302AE-B

Микроволновая печь 30 л с режимом гриля

Микроволновая печь с режимом гриля и полностью цифровым управлением



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Емкость: 30 литров

мощность в режиме микроволновой обработки: 900 Вт

мощность в режиме гриля: 1050 Вт уровни мощности микроволн: 10

тип управления: гибридный тип камеры: Flatbed

освещение камеры: да

простота очистки блокировка от детей

олокировка от детей

функция ЕСО

цвет корпуса: черны цвет дверцы: черный

принадлежности в комплекте: Решетка для гриля









Функции микроволновой печи

Тип решетки Quartz Fully Digital Система контроля и управления 12 Автоматические программы Grill Rack Дополнительные кулинарные аксессуары Функция микроволновой печи Да Да Функция гриля Да Функция инвертора 2 Комбинированные программы Функция размораживания Да Функция таймера микроволновой Да Функция часов Да Блокировка от детей Да **ECO Mode** Ла

Design

Уровни мощности СВЧ 10

Материал/покрытие камеры Stainless steel Размер камеры, мм 354 x 228 x 358 Plastic and Glass/Painted

Материал/покрытие передней

Цвет передней панели Black Способ открывания Pull Handle Цвет корпуса Black White Кол-во цветов дисплея Сталь Материал корпуса микроволновой печи

Да Без бортов Освещение камеры LED

Плоский размер 291.5 x 291.5 Длина провода магистрали 1010

10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% Сведения об уровнях мощности микроволн

Размер стойки для гриля (Ш х Г в 250 x 315

Информация о питании

Требования к питанию AC 230V ~ 50Hz

Потребляемая мощность (Вт) 1400 Потребляемая мощность в режиме 0.7 ожидания (Вт)

Разъем Вилка СЕ Мощность конвекции, Вт Неприменимо

Мощность СВЧ, Вт 900 1050 Мощность гриля, Вт

Логотипы органов сертификации CE (EMC, LVD, RoHS, ErP), безопасности REACh/PAH/SCCP

Логистическая информация

Размеры устройства (Ш х В х Г в мм): 539 x 312 x 496

Содержание упаковки Изделие, Руководство по быстрому

запуску, Карта гарантийного обслуживания

Размер коробки (Ш х В х Γ), мм 608 x 385 x 568

15.45 Масса брутто, кг Кол-во на европоддоне 1,8 м 8 Кол-во на брит. поддоне СНЕР 1,8 м 12 Загрузка контейнера 40HQ 545 Загрузка контейнера 40 468 Загрузка контейнера 20 222 Кол-во коробок в ярусе на 2 европоддоне

Кол-во коробок в ярусе на поддоне 3 12

Кол-во на европоддоне 2,55 м или макс. нагрузка Кол-во на брит. поддоне СНЕР 2,55 м 18

или макс. нагрузка

EAN 4974019213101

