40" FULL HD

40CF2E представляет собой светодиодный телевизор Full HD (Full HD LED TV), обеспечивающий исключительное качество изображения.























ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

ТЕЛЕВИЗОР FULL HD TV

PAЗМЕР ЭКРАНА 102 см (40")

CИСТЕМА ДИНАМИКОВ HARMAN/KARDON

3 ВХОДА HDMI

2 ВХОДА USB ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИА

DVB-T/T2/C/S/S2 (MPEG4 + HEVC/H.265 (10-битовый))

Благодаря 3 портам HDMI можно подключиться к спутниковой приставке, игровой приставке, проигрывателю Blu-Ray или любому другому устройству с поддержкой HDMI.

USB-порт позволяет наслаждаться музыкой, просмотром кинофильмов или фотографий с флешки.



ТВ-характеристики изделия

Операционная система Linux Предустановленные приложения Неприменимо

Видео USB MKV, MP4, MOV, AVI, MPG, VOB,

Музыка USB MP3, M4A, AAC, AC3, EAC3, DTS,

LPCM

Φοτο USB JPG, JPFG, BMP, PNG FAT16, FAT32, NTFS Файловая система USB

Электронная программа передач Да

Обновление программного Да обеспечения через USB

Гостиничный режим Блокировка источника, Источник по умолчанию, Программа по

умолчанию, Звук по умолчанию, Макс. громкость, Импорт/Экспорт

HDMI ARC Да **HDMI CEC** Да

Системы дисплея

Размер диагонали экрана, см 102 Размер диагонали экрана, дюйм 40" Разрешение панели (HxV), пикс. 1920 x 1080 Динамический контраст 1 000 000:1 **Active Motion** 100

Аудиосистемы

Динамик Широкополосный + шелковый твитер

Мощность динамика, Вт 2x10 Bt (8 Om)

BG, DK, I, L/L', MN, NICAM/A2 Аудиосистема

Бас / Верхние частоты Настройки звука

Аудиодекодер Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS

Технология передачи звука Harman-Kardon DTS TruSurround HD™ Технология улучшения звука

Системы ввода/вывода

Антенный вход Да Спутниковый вход Да Разъемы HDMI хЗ USB x2 Выход аудио / гнездо для Да наушников (3,5 мм)

Пульт ДУ ИΚ Композитный вход Да Компонентный/YPbPr Да L/R аудио для компонентного/ Да композитного интерфейса

Цифровой оптический аудиовыход Да Да

Video Systems

ТВ-система (ATV) PAL. SECAM

ТВ-система (DTV) DVB-T/T2/C/S/S2 (MPEG4 + H.265/HEVC (10-бит.))

HEVC/H.265 (10-bit), MPEG4/H.264 Видеосистема

Информация о питании

Требования к питанию Переменный ток 220-240 В ~ 50/60

Потребляемая мощность (экорежим/ 45/65/80 Bt стандарт/макс.) (Вт)

Потребляемая мощность (Вт) 45.0 Bt Потребляемая мощность в режиме <0.50 Bt ожидания (Вт)

Класс энергопотребления

Логотипы органов сертификации

CE (RED, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP безопасности Разъем Вилка СЕ

Да Автоматическое выключение питания

FPRFI https://eprel.ec.europa.eu/gr/379698

Логистическая информация

Размеры устройства (Ш х В х Г в мм): 914.4 x 534.8 x 82.3 Чистый размер с подставкой (Ш х В 914,4 x 574,8 x 199,0

х Г), мм

Расстояние между ножками

подставки, мм

Размер коробки (Ш х В х Г), мм 1000 x 640 x 140

Вес устройства (кг) 6.8 Масса брутто, кг 9.4

Содержание упаковки Продукт, пульт дистанционного

управления, 2х батарейка ААА, комплект для установки подставки под телевизор, краткое руководство

пользователя

Стандарт VESA, мм 200 x 200 EAN 4974019160375

Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.

Неприменимо

Неприменимо

Наши продукты не содержат ртути и свинца (содержание ртути составляет 0,0 %, содержание свинца - 0 %.

