DF-A1E-B



ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Функции воздухоочистителя

Design

Материал/покрытие передней Plastic / Painted панели Цвет передней панели Black White Цвет корпуса Уровень шума, дБ <27 Функция автозапуска Да **Diffuser Technology** Ultrasonic **Special Features** Автозапуск Длина кабеля питания (мм) 990mm Кабель питания (съемный) Да

Информация о питании

Требования к питанию 5VDC / 2A Потребляемая мощность (Вт) 0.7 Потребляемая мощность в режиме 0.7 ожидания (Вт) Потребляемая мощность в 0 выключенном режиме (Вт) Логотипы органов сертификации CE безопасности Разъем Вилка СЕ Тип встроенного аккумулятора Неприменимо Автоматическое выключение Да питания Внешний адаптер переменного тока Да

Логистическая информация

Размеры устройства (Ш х В х Г в мм): 127 x 124 x 100 Размер коробки (Ш х В х Г), мм 155 x 155 x 149 0.516 Масса брутто, кг 54 Кол-во на европоддоне 1,8 м Размер экспортной коробки (Ш х В х 320 x 320 x 168 Экспортная коробка Вес брутто (кг) 2.62 12960 Загрузка контейнера 40HQ Загрузка контейнера 40 11328 Загрузка контейнера 20 5376 Содержание упаковки Арома диффузор, адаптер переменного тока, Power Cable, Руководство для пользователей

 Export Carton ITF-14
 2 497401 932013 1

 Экспортная коробка - Количество единиц (шт.)
 4

 Кол-во на брит. поддоне CHEP 1,8 м
 81

 Кол-во коробок в ярусе на европоддоне
 5

 Кол-во коробок в ярусе на поддоне
 6

 Кол-во коробок в ярусе на поддоне
 9

Кол-во на европоддоне 2,55 м или 72 макс. нагрузка 108 или макс. нагрузка

EAN 4974019320137