Barra de sonido compacta Dolby Atmos 2.0.2

Barra de sonido compacta con altavoces de disparo ascendente, experimenta el sonido envolvente 3D Dolby Atmos® en espacios de vida más pequeños.



DESTAQUES

Potencia máxima de salida de 140W

motor Dolby Atmos® y altavoces con disparo hacia arriba crean un sonido envolvente 3D inmersivo

La conexión HDMI eARC/CEC permite controlar la Barra de Sonido con el mando a distancia del TV

Streaming de música inalámbrico Bluetooth® 5.3

Entrada óptica digital para una transmisión de audio superior

Entrada auxiliar de 3.5mm para conectar dispositivos estéreo analógicos externos

Ecualizador con 5 preajustes (incl. modo Noche) + ajuste personalizado de bajos y agudos

Control remoto de función completa + controles en la Barra de Sonido

Rejillas metálicas acabado en negro mate

Posicionamiento sobre mesa











Características del producto audio

Longitud de la barra de sonido 52 cm Indicador de la fuente

Ecualizador Movie, Music, Voice, Night, EQ Off

Sistemas de audio

Altavoz 2 x controladores de altavoces de rango completo estéreo + 2 x

controladores de altavoces de rango completo orientados hacia arriba

Potencia del altavoz (W) 140 (peak)

Ajuste individual de graves y agudos Aiustes de sonido

en remoto

Decodificador de audio Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby

TrueHD, Dolby Atmos

Procesamiento de sonido 3D Dolby Surround Virtualizer

Sistemas I/O

Entrada de audio (3,5 mm) Sí

USB x1 (solo servicio) Perfiles de Bluetooth A2DP, AVRCP

Mando a distancia Bluetooth YES Entrada HDMI x1 (eARC) Versión Bluetooth 5.3 Entrada de audio óptica digital Sí Control con el control remoto del Sí Uso desde el mando a distancia o las Sí teclas directas en la unidad

Design

Pantalla regulable Sí Idoneidad del tamaño de la pantalla de ≤55'

Material de la carcasa Plástico Color de la carcasa Negro

Material delantero Parrilla frontal de metal con acabado

negro mate

Uso de mesa

Información sobre energía

AC 100-240V ~ 50/60Hz Requisitos energéticos

15 Consumo de energía (W) Consumo de energía en modo en <0.5

espera (W)

Consumo de energía en modo 0 apagado (W)

Enchufe Adaptador de corriente con insertos de tipo C (EU de 2 pines) y G (UK de 3

pines)

Temporizador de modo en espera

automático

Adaptador CA externo

UKCA/CE (RED, RoHS, ErP), Logo de certificación de seguridad

REACH/PAH/SCCP

520 x 72 x 110

Información logística

Tamaño de la unidad (An x Al x Pr en

Peso de la unidad (kg)

Contenido del paquete HT-SB700 2.0.2 compact soundbar,

mando a distancia incl. pila, Adaptadores de corriente con inserciones de tipo C (UE de dos patillas) y G (Reino Unido de tres patillas), HDMI cable, Documentación

655 x 255 x 340

123

Tamaño de la caja (An x Al x D en mm) 640 x 110 x 160

Peso bruto (kg) 29 Sí Export carton Número de unidades por cartón para 4 exportación (uds)

Tamaño de la caja para exportación

(An x Al x D en mm):

Peso bruto de la caja de exportación

(kg)

44550556116105 **Export Carton ITF-14**

Unidades en palé de la UE de 1,8 m Unidades en palé CHEP del Reino 128

Unido de 1,8 m

4550556116107 EAN

