

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ











Аудиохарактеристики изделия

Длина звуковой панели 52 cm

Аудиосистемы

Мощность динамика, Вт 140 (peak)

Настройки звука Индивидуальная удаленная настройка баса и высоких частот

Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Аудиодекодер TrueHD, Dolby Atmos

Dolby Surround Virtualizer Звуковой кодек 3D

Системы ввода/вывода

Аудиовход (3,5 мм) Да

х1 (только сервис) Профили Bluetooth A2DP, AVRCP

Пульт ДУ

Управление одним касанием Неприменимо

YES Bluetooth x1 (eARC) Вхол НОМІ Версия Bluetooth 5.3 Цифровой оптический аудиовход Да Простое управление HDMI с пульта Да ДУ через HDMI ARC - CEC

Управление с помощью пульта ДУ

или клавиш прямого доступа на устройстве

Design

Дисплей с регулируемой яркостью Да

Подходит размера экрана <55'

телевизора

Материал корпуса Пластик Материал корпуса динамика Неприменимо Цвет корпуса Черный

Материал передней части Металлическая передняя решетка с

черным матовым покрытием

Да

Настольный Да

Информация о питании

AC 100-240V ~ 50/60Hz Требования к питанию

15 Потребляемая мощность (Вт) Потребляемая мощность в режиме <0.5 ожидания (Вт)

Потребляемая мощность в

выключенном режиме (Вт) Блок питания с вставками типа С Разъем

(EU 2 pin) и G (UK 3 pin)

0

Неприменимо Тип встроенного аккумулятора

Таймер авторежима ожидания Да Внешний адаптер переменного тока

UKCA/CE (RED, RoHS, ErP), Логотипы органов сертификации

REACH/PAH/SCCP безопасности

Логистическая информация

Размеры устройства (Ш х В х Г в мм): 520 x 72 x 110

Вес устройства (кг)

HT-SB700 2.0.2 compact soundbar, Содержание упаковки

пульт дистанционного управления, Блок питания с штекерными вставками типа С (2-контактная для EC) и G (3-контактная для Великобритании), кабель HDMI,

Документация пользователя

655 x 255 x 340

640 x 110 x 160 Размер коробки (Ш х В х Г), мм

Масса брутто, кг **Export carton** Да Кол-во единиц в экспортной

коробке, шт.

Размер экспортной коробки (Ш х В х

Г). мм:

Экспортная коробка Вес брутто (кг)

Export Carton ITF-14 44550556116105

Кол-во на европоддоне 1,8 м 96 Кол-во на брит. поддоне СНЕР 1,8 м 128

4550556116107