SISTEMA MICRO HI-FI FM TOKYO

Un moderno sistema Hi-Fi Micro con sintonizador de FM (con RDS), reproductor de CD y transmisión inalámbrica de música por Bluetooth.



DESTAQUES

Radio FM z systemem RDS – możliwość zaprogramowania do 20 stacji radiowych

Función de streaming de audio inalámbrica con Bluetooth v5.0

Reproductor de CD compatible con: CD/CD-R/CD-RW/MP3

Reproducción MP3 por USB (compatible con unidades de hasta 64 GB)

Entrada auxiliar de 3,5 mm para conectar dispositivos estéreo analógicos externos

Conexión de auriculares para escucha individual

Altavoces de dos vías con carcasa de madera contrachapada y laminada para una reproducción de sonido superior

Ecualizador con 10 ajustes personalizados para graves y agudos

Siete idiomas de sistema: EN/DE/ES/FR/IT/NL/PL

mando a distancia totalmente funcional













Características del producto audio

 Emisoras preseleccionadas
 Memoria para 20 emisoras

 Sintonización de emisoras
 Exploración automática

Antena Sí Reproductor de CD Sí

Longitud de la barra de sonido No aplicable

Ecualizador Plano, Clásico, Danza, Jazz, Pop, Rock, Deporte, Voz, Película,

Personalizado

Idiomas Inglés, neerlandés, francés, alemán,

italiano, polaco y español

Pantalla LCD S

Indicador de la fuente No aplicable

Sistemas de audio

Altavoz Altavoces activos de dos vías

Potencia del altavoz (W) 30 (máximo)

Decodificador de audio Yes - MP3

Estéreo Sí

Sistemas I/O

Entrada de audio (3,5 mm) Sí
USB x1
Salida de audio/Conector para Sí

auriculares [3,5 mm]

Perfiles de Bluetooth A2DP, AVRCP

Mando a distanciaSíBluetoothSíVersión Bluetooth5.0Uso desde el mando a distancia o las teclas directas en la unidadSí

Design

Tamaño de la pantallaNo aplicablePantalla regulableSí

 Material de la carcasa
 Plástico

 Material de la carcasa del altavoz
 Madera contrachapada

Color de la carcasaNegroMaterial delanteroPlasticUso de mesaSíAltavoces externosSí

Información sobre energía

Requisitos energéticos

AC input 100~240V 50/60Hz, DC output 12V 2A

Consumo de energía (W) 24 Max
Consumo de energía en modo en espera (W)

Enchufe Enchufe CE/BS
Tiempo de reproducción de la batería No aplicable

(h)
Temporizador de modo en espera Sí

automático
Adaptador CA externo Sí

Logo de certificación de seguridad CE and UKCA

Información logística

Tamaño de la unidad (An x Al x Pr en 185 x 122 x 205

Peso de la unidad (kg) 1.13

Tamaño del altavoz de graves/altavoz 135 x 205 x 163 (An x Al x Pr en mm)

Peso del altavoz de graves/altavoz 1.16 (x2)

Contenido del paquete Unidad principal, altavoces (2 uds),

adaptador de corriente, mando a distancia (incluidas las pilas), antena,

355 x 550 x 350

10.3

documentación de usuario

Tamaño de la caja (An x Al x D en mm) 332 x 260 x 325 Peso bruto (kg) 4.8

Export carton Sí
Número de unidades por cartón para exportación (uds) 2

Tamaño de la caja para exportación

(An x Al x D en mm):

Peso bruto de la caja de exportación

(kg)

Export Carton ITF-14 44974019330509

Unidades en palé de la UE de 1,8 m 24 Unidades en palé CHEP del Reino 30

Unido de 1,8 m EAN4974019330501